

Република Србија

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

Општинска управа

Одељење за урбанизам и грађевину,
имовинско-правне и комунално-стамбене послове

Одсек за урбанизам, грађевину
и комунално-стамбене послове

Број: ROP-VPL-12619-LOC-1/2017

Датум: 18.05.2017. године

ВЕЛИКА ПЛАНА

Општинска управа, Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове, Одсек за урбанизам, грађевину и комунално-стамбене послове, поступајући по захтеву **Васић Драгана из Лозовика-----**, чији је пуномоћник Долић Родолјуб из Земуна, -----, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта у Лозовику у ул. Милоша Милошевића бр. 26, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/12, 43/13, 50/13, 132/2014 и 145/2014), члана 3. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015), Уредбе о локацијским условима ("Службени лист РС", бр. 35/2015 и измена бр. 114/2015), члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС", бр 30/10) и члана 17. Одлуке о Општинској управи Општине Велика Плана ("Међуопштински службени лист општина: Велика Плана и Смедеревска Паланка", бр. 41/08), Плана генералне регулације Велика Плана ("Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка", бр. 1/2014 и 30/16), а по овлашћењу начелника општинске управе бр. 112 – 242 / 2009 – III-од 29.07. 2009. године издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

Издају се локацијски услови за изградњу приземног стамбеног објекта, на локацији у Лозовику у ул. Милоша Милошевића бр. 26, односно на к.п.бр. 10235 КО Лозовик.

Саставни део локацијских услова је Идејно решење урађено од Предузећа за пројектовање, грађевинарство и инжењеринг „Илић и остали“ о.д.д из Смедеревске Паланке, ул. Краља Петра Првог бр. 88, где је одговорни пројектант Зоран Илић, дипл.инж.арх., лиценца бр. 310 1359 03.

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:

1. Грађевинска парцела се састоји од к.п.бр. 10235 КО Лозовик и налази се у ул. Милоша Милошевића.
2. На парцели се налази један помоћни објекат који се задржава делимично, тако што се руши део према планираном стамбеном објекту, а део се задржава као привремено складиште грађевинског материјала. Унутар предметне парцеле, постоје још две парцеле на којима су изграђени објекти и на терену чине једниствену просторну целину као кућевни плац са објектима.

3. Грађевинска парцела има приступ на улици Милоша Милошевића, која је део система насељских улица и асфалтирана је. У улици постоје инсталације електрике, гасовода и ГГ инсталације.
4. **Повшина парцеле:** 6,65 ари.
5. **Сеизмика:** VIII зона MCS скале.
6. **Геомеханика:** није вршено геомеханичко испитивање тла на локацији.

УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА:

1. Катастарска парцела бр. 10235 КО Лозовик задовољава урбанистичке критеријуме за формирање грађевинске парцеле а у складу са **Просторним планом општине Велика Плана** ("Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка", бр. 17/2013).
2. **Зона : породично станововање**
3. **Категорија и класификациони број објекта: А, 111011**
4. **Бруто површина објекта:** 135,90 м2.
5. **Врста и намена објекта:** стамбени објекат.
6. **Тип објекта :** слободностојећи.
7. **Спратност објекта :** тражена спратност је Пр, до максимално Пр+2 (изузетно Пр+3 за вишепородичне стамбене објекте, изузев у насељима Радовање, Купусина и Ракинац), уз могућност формирања подрумске или сутеренске етаже.
8. **Габарит објекта :** 10,55 x 9,75 + 3,50 x 9,75м са терасом габарита 1,28 x 8,30
9. **Индекс изграђености:** max 0,8 , а у конкретном случају 0,23
10. **Максимални индекс заузетости парцеле** је 70 %, а у конкретном случају 23,14%
11. **Процент зелених површина :** минимално 20 %.
12. **Регулациони услови:** Грађевинска линија објекта на парцелама које излазе на државни пут се утврђује на min 5,0 m у (зонама станововања и насељских центара), односно min 10,0m (у радним зонама), удаљености од регулационе линије према том путу, изузев у грађевинском подручју насеља Велико Орашје.
13. Удаљеност објекта од суседне парцеле у зонама станововања и зонама насељских центара мора бити најмање 1,00m, а у случају да се према суседу остављају прозори са нормалним парапетом – најмање 2,50m. Према ближој међи суседа могу се остављати само прозори са високим парапетом. Изузетно, ове удаљености могу бити и мање уколико инвеститор приложи валидну сагласност суседа.
14. Грађевински елементи на нивоу *приземне етаже* могу прећи грађевинску (регулациону) линију, и то: - улазно степениште (степеник) до 1,20 m (0,30 m) за савлађивање висине од највише 90 см (20 cm); - конзолне настрешнице и рекламе до 3,00 m (1,20 m за растојање између регулационе линије и коловоза од најмање 3,00 m) на висини изнад 3,00 m; - настешнице са браварском конструкцијом до 5,00 m на висини изнад 3,00 m – а на тротоарима, трговима и другим јавним површинама према посебним условима локације на основу акта надлежне службе.
15. **Стопе темеља** не могу прелазити границу суседне парцеле.
16. **Површинске воде** се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици, са најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.
17. **Прозори** са нормалним парапетом могу се постављати на растојању min 2,50 m од међе са суседом, а на зиду удаљеном 1,00 – 2,50 m од међе са суседом, могу се постављати само прозори са високим парапетом (min 1,60 m). **Ова растојања могу бити и мања, уколико инвеститор приложи оверену сагласност суседа.**
18. Етапност градње – могућа фазна изградња.

- 19.** Грађевинска парцела има приступ улици Милоша Милошевића, која је асфалтирана и део система насељских улица. Улица је са инсталацијама електрике, гасовода и ТТ инсталације. У улици није изведен тротоар.
- 20.** Колски прилаз је постојећи.
- 21. Паркирање возила -** За паркирање возила инвеститор, односно власник објекта обезбеђује паркирање возила на сопственој грађевинској парцели - према критеријуму 1 стан или 1 локал – једно гаражно или паркинг место.
- 22.** Све стазе, пешачке и колске комуникације, као и платоје поред објекта избетонирати или поплочати, а остале слободне површине озеленити.
- 23.** Приликом изградње и експлоатације објекта водити рачуна да не дође до угрожавања подземних вода и заузимања земљишта на јавним површинама.
- 24.** Одлагање смећа вршити у прописаној посуди заштићеној од ветра и кише и обезбедити његово редовно изношење.
- 25.** Приликом пројектовања, изградње и експлоатације објекта придржавати се прописаних мера звучне и термичке заштите.
- 26.** Код одржавања зелених површина на парцели не користити хемијска средства за заштиту биља.
- 27.** Приликом извођења радова не сме доћи до деградирања елемената улице (коловоза, тротоара, дрвореда, ивичњака, инсталација..). За сва евентуална оштећења инвеститор сноси трошкове и дужан је да их санира и поменуте елементе доведе у претходно стање.
- 28.** Приликом извођења радова на изградњи и код експлоатације објекта не сме се користити јавна површина за депоновање грађевинског материјала и смештај грађевинских машина, као и дуже паркирање возила.
- 29.** Саставни део пројектне документације мора бити и ситуација парцеле и непосредног окружења, са уцртаним објектом и регулационим елементима.
- 30. Заштита културног наслеђа:** уколико се при изградњи нађе на археолошки локалитет, изградњу обуставити и о томе обавестити Завод за заштиту споменика културе Смедерево.

УСЛОВИ за пројектовање и прикључење:

- Услови ОДС ЕПС Дистрибуције д.о.о. Београд, Електродистрибуције Смедерева, погон Велика Плана бр. 11.04-124567/2-2017 од 17.05.2017. године.

По истеку рока за подношење приговора на ове локацијске услове, може се поднети захтев за издавање грађевинске дозволе за предметни објекат.

Одговорни пројектант је дужан да пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење у складу са правилма грађења и свим условима садржаним у локацијским условима.

Локацијски услови важи 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са овим локацијским условима, за катастарску парцелу за коју је издат захтев.

Уз захтев за издавање локацијских услова подносилац захтева је приложио кроз ЦЕОП:

1. Главну свеску и идејно решење урађене од Предузећа за пројектовање, грађевинарство и инжењеринг „Илић и остали“ о.д.д из Смедерева,
2. Дигитализовани примерак пуномоћја,
3. Доказ о плаћеној административној такси за подношење захтева
4. Доказ о плаћеној накнади за Централну евиденцију.

По пријему захтева овај орган је сходно чл. 7 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015) утврдио да су испуњени формални услови за поступање по истом и да је захтев усклађен са планским

документом, Просторним планом општине Велика Плана ("Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка", бр. 17/2013).

По службеној дужности, у складу са чланом 9. поменутог правила, од надлежног РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Велика Плана, овај орган је прибавио:

1. Копију плана парцеле бр. 952-04-130/2017 од 11.05.2017. године.
2. Копију плана водова бр. 952-04-131/2017 од 11.05.2017. године.

По службеној дужности, у складу са чланом 11. поменутог правила, од имаоца јавних овлашћења овај орган је прибавио:

- Услове ОДС ЕПС Дистрибуције д.о.о. Београд, Електродистрибуције Смедерева, погон Велика Плана бр. 11.04-124567/2-2017 од 17.05.2017. године.

Како је инвеститор уз захтев за издавање локацијских услова поднео сву потребну документацију из члана 53а. Закона о планирању и изградњи објеката ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/12, 43/13, 50/13, 132/2014 и 145/2014), то је решено као у диспозитиву.

Подносиоцу захтева, односно пуномоћнику је дат налог да изврши уплату износа стварних трошкова на име издавања услова за пројектовање и прикључење издатих од имаоца јавних овлашћења.

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу, у року од 3 дана од дана пријема ових услова.

За приговор се плаћа општинска административна такса у износу од 190,00 динара уплатом на жиро рачун бр. 840-742251843-73 модел 97 позив на број 62109.

Обрађивач:

Марија Митровић Лолески, д.и.п.а.

Начелник одељења

Драгољуб Живковић, дипл.п.планер

Услове доставити:

- подносиоцу захтева,
- имаоцима јавних овлашћења,
- архиви.

ЦЕОП:

Наш број:11.04-124567/2-2017

17 -05- 2017

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број ROP-VPL-12619-LOC-1/2017

Одлучујући о захтеву надлежног органа, број ROP-VPL-12619-LOC-1/2017 од 15.05.2017. године, поднетог у име Васић Драган, ул.Милоша Милошевића бр. 26 , Лозовик на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14), 53а и 8б Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 132/14 и 145/14), издају се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

објекта: стамбени, класе А, спратности Пр, бруто површина објекта 135,90 m² у Лозовику улица Милоша Милошевића бр.26, к.п.бр. 10235 КО Лозовик, површина парцеле 6,65 а.

Овим условима оператор дистрибутивног система електричне енергије (у даљем тексту ОДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор приклјучка са орманом мерног места је ОДС.

На основу увида у идејно решење број 44/2017 од 28.04.2017, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, издају се ови услови .

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити приклучак

Напон на који се приклjuчује објекат: **0.4 kV (0.23 kV)**

Планирана одобрена снага: 17.25 kW Називна струја главних осигурача: 25 A

Фактор снаге: изнад 0,95

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај приклучка објекта:

Остали услови које је странка обавезна да обезбеди за извођење приклучка:

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптеређења и пренапона: извести помоћу ТТ система и ЗУДС-а 0,5 А

**Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза
ПРИКЉУЧКА:**

Заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним осигуручима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.

Од ормана мерног места (ОММ) до РТ поставити кабл СКС X00-A 4x16 mm, у објекту обезбедити петожилни вод максималног пресека **6 mm²** одговарајућег типа. У РТ обезбедити приклучне стезальке за увезивање фазних (L1, L2, L3) проводника, заштитног (PE) и неутралног (N) проводника.

Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од пророда напона агрегата у ДСЕЕ.

2. Технички опис прикључка

Врста прикључка: типски , Т1Б

(трофазни ,надземни,снаге до 43,5 kW, до 1 бројила)

Карактер прикључка: трајни

Место прикључења објекта: мерни орман,

Место везивања прикључка на систем: У непосредној близини предметне локације налази се НН мрежа 1kV на бетонским стубовима, НН мрежа је изведена каблом СКС X00/0-A 3x70+61/10+2x16 mm² који је прикључен у СТС "Југопетрол" р.бр.450092. Положај парцеле к.п.бр.10235 КО Лозовик у односу на положај бетонских стубова (нн мреже), изискује да потрошач прикључак изведе надземно и да изгради мрежу од једног помоћног стуба N 9/250.

Опис прикључка до мерног места: Прикључак извести каблом СКС X00-A 4x16 mm² надземно, неприкидно са прикључног бетонског стуба у НН мрежи, преко ново пројектованог стуба, затим кроз заштитну ребрасту цев низ постојећи стуб N 9/250 до мерног места.

Опис мерног места:Уградити мерни орман ОММ-1 од изолационог материјала за један мерни уређај и поставити на постојећи бетонски стуб N 9/250.

Мерни уређај: Мерни уређај активне енергије је микропроцесорски са најмање две тарифе и интегрисаним уклопним сатом, са двостраном комуникацијом DLMS/COSEM.Трофазни мерни уређај је тросистемски, а начин прикључења је директан Класа тачности мерног уређаја је активне енергије је 2, а опсег мерења од 10-60 A

Заштитни уређаји: У разводном делу инсталације објекта уградити ЗУДС и једнополне аутоматске осигураче

Управљачки уређај: Интегрисан у мерни уређај

3. Место испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије: мерни орман, иза мерног уређаја.

4. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

Електроенергетска опрема се димензионише на максимално дозвољену струју трофазног кратког споја 10 kA.

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:

- земљоспојна заштита на изводном прекидачу са временом трајања до 0,5 s,
- на изводима 35 kV у (ТС 110/35 kV/kV) се примењује аутоматско поновно укључење (АПУ) са два покушаја. У првом покушају се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање) од 0,3 sec. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења после безнапонске паузе (трајање) до 3 min (споро АПУ). Уколико је и надаље присутан квар, заштита извршава трајно искључење 35 kV извода, након чега се приступа локализацији квара и његовом отклањању.

Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, може странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.

5. Накнада за прикључење

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“, бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објекта купаца на ДСЕЕ.

Накнада за прикључење износи:

1. Фиксни трошкови прикључка:	60.654,30	РСД
2. Варијабилни трошкови	33.383,57	РСД
3. Део трошкова система насталих због прикључења објекта:	12.576,4575	РСД

Укупно (без обрачунатог ПДВ): 106.614,3275 РСД

Инвеститор је у обавези да реши имовинско правне односе са власницима земљишта које је потребно за изградњу прикључка и мernog места .

Инвеститор приликом изградње објекта не сме да угрози постојеће ЕЕО ни на који начин. Ако у току радова инвеститор оштети ЕЕО дужан је да исти поправи о свом трошку

Забрањена је градња у заштитном појасу, испод, изнад или поред ЕЕО, супротно закону, техничким и другим прописима , а у свему према чл.218 закона о енергетици .

6. Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка је 15 дана по измирењу финансијских и других обавеза из уговора о изградњи прикључка на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Уговором о изградњи прикључка се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.

7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке.

По захтеву надлежног органа „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Подношење захтева за закључивање уговора о изградњи прикључка на ДСЕЕ између странке и имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд је најкасније 10 дана од издавања грађевинске дозволе.

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о изградњи прикључка.

Документација потребна за прикључење објекта:

1. Употребна дозвола, односно потврда овлашћеног извођача радова са извештајем (стручни налаз) овлашћене организације о исправности инсталације (директно се доставља ОДС);
2. Уговор о снабдевању електричном енергијом (директно се доставља ОДС);
3. Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност.
4. Уговор о изградњи прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије.

9. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења решења грађевинској дозволи издатим у складу са локацијским условима.

За издавање ових услова треба уплатити 4.077,00 +815,40 (ПДВ) = 4.892,40 РСД

На жиро рачун 160-769-97 са позивом на број 11.04-124567/1-2017

10. Потрошач Васић поседује трофазни прикључак ЕД број 14900136 одобрена снага 17,25 kW

Доставити:

1. Наслову;
2. ОД ОДС надлежан за енергетику;
3. Писарници.



„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о, Београд

ИВИЦА МАРИНКОВИЋ
0601979761027-060197976
1027

Digitally signed by ИВИЦА
МАРИНКОВИЋ
0601979761027-0601979761027
Date: 2017.05.17 14:14:15 +02'00'